



■ **RD-22** ProGlass Runddraht, Ø 0,68 mm,  
22 m auf Kunststoffspule

■ **RD-44** ProGlass Runddraht, Ø 0,68 mm,  
44 m auf Kunststoffspule

Das runde Profil und der kleine Durchmesser machen diesen Draht zu einem echten Problemlöser bei kleinen Spalten zwischen Glas und Karosserie. Er besitzt dieselbe hohe Zugfestigkeit wie unser bewährter Vierkantdraht, vereint diese aber mit einem wesentlich geringeren Beschädigungsrisiko für Verkleidungen und Armaturenbretter.

Die praktische Kunststoffspule mit stabilem Gummiband erleichtert das Abrollen in der gewünschten Länge. Hergestellt in Deutschland.



■ **SD-22** ProGlass Sägedraht, Ø 0,80 mm,  
22 m auf Kunststoffspule

■ **SD-44** ProGlass Sägedraht, Ø 0,80 mm,  
44 m auf Kunststoffspule

ProGlass Sägedraht wird aus drei widerstandsfähigen, vermessingten Stahldrähten zu einer Kordel gedreht. Das Ergebnis ist ein sehr zugfester und gleichzeitig flexibler Sägedraht mit einem Durchmesser von 0,80 mm. Dieser Draht ist wegen seiner Sägewirkung für besonders breite oder harte Kleberaupen geeignet.

Die praktische Kunststoffspule mit stabilem Gummiband erleichtert das Abrollen in der gewünschten Länge. Hergestellt in Deutschland.



■ **VKD-22** ProGlass Schneidedraht, vierkant 0,6 x 0,6 mm,  
22 m auf Kunststoffspule

■ **VKD-44** ProGlass Schneidedraht, vierkant 0,6 x 0,6 mm,  
44 m auf Kunststoffspule

Dieser Draht hat wegen seiner scharfen Kanten die beste Schneidwirkung wenn er gezogen wird - beim Sägen würde er zu schnell brechen! Zur Vermeidung von Schäden an der Karosserie oder im Innenbereich sollte Schneidedraht hauptsächlich zum Durchtrennen gut zugänglicher Kleberaupen verwendet werden.

Die praktische Kunststoffspule mit stabilem Gummiband erleichtert das Abrollen in der gewünschten Länge. Hergestellt in Deutschland.

■ **RDK-202 ProGlass Drahtschneidesatz mit Runddraht**

Satz bestehend aus:

- 1 Drahtstarter (Art.-Nr. DST-125)
- 1 Paar Draht-Zuggriffe (Art.-Nr. DGL-200)
- 1 ProGlass Runddraht, 22 m (Art.-Nr. RD-22)



■ **SDK-202 ProGlass Drahtschneidesatz mit Sägedraht**

Satz bestehend aus:

- 1 Drahtstarter (Art.-Nr. DST-125)
- 1 Paar Draht-Zuggriffe (Art.-Nr. DGL-200)
- 1 ProGlass Sägedraht, 22 m (Art.-Nr. SD-22)



■ **VKS-202 ProGlass Drahtschneidesatz mit Schneidedraht**

Satz bestehend aus:

- 1 Drahtstarter (Art.-Nr. DST-125)
- 1 Paar Draht-Zuggriffe (Art.-Nr. DGL-200)
- 1 ProGlass Schneidedraht, 22 m (Art.-Nr. VKD-22)



■ **DSS-704 ProGlass Drahtschneidesatz mit Säge- und Schneidedraht**

Satz bestehend aus:

- 1 Drahtstarter mit T-Griff (Art.-Nr. DST-733)
- 1 Paar Draht-Zuggriffe (Art.-Nr. DGL-200)
- 1 ProGlass Sägedraht, 22 m (Art.-Nr. SD-22)
- 1 ProGlass Schneidedraht, 22 m (Art.-Nr. VKD-22)





■ **DGL-200** Draht-Zuggriffe, Satz zu 2 Stück

■ **DGL-201** Draht-Zuggriff, einzeln

Selbstschließende Draht-Zuggriffe aus schlagfestem Kunststoff.

■ **DGL-201S** Draht-Zuggriff mit Sauger

Der fest montierte Sauger ermöglicht das "Ablegen" des Zuggriffs auf der Scheibe, um auf die andere Fahrzeugseite zu gehen.



■ **DST-125** Drahtstarter mit T-Griff, klein

Hohlnadel aus Stahlrohr mit handlichem Aluminium T-Griff zum Durchstechen der Kleberaube und Einführen des Drahtes.



■ **DST-733** Drahtstarter mit T-Griff, groß

Sehr solider Drahtstarter mit Federstahlklinge. Der Draht wird um die gekerbte Spitze gelegt und von Innen durch die Kleberaube gedrückt.



■ **DS-340** Drahtstarter mit geradem Griff, groß

Sehr solider Drahtstarter mit Federstahlklinge. Der Draht wird um die gekerbte Spitze gelegt und von innen durch die Kleberaube gedrückt.



■ **DGH-300** Drahtgegenhalter

*Jetzt mit M4 Gewinde!*

Mit dem Drahtgegenhalter läßt sich der Draht so führen, dass eine Beschädigung von Armaturenbrett, Innenverkleidungen und Karosserie vermieden wird. Rändelschraube und Gewinde jetzt in M4 für noch sicherere Befestigung des Drahtes!

## ■ DGS-301 ProGlass Drahtgegenhalter mit Zuggriff

Satz bestehend aus:

- 1 Drahtgegenhalter (Art.-Nr. DGH-300)
- 1 Draht-Zuggriff (Art.-Nr. DGL-201)



## ■ DHL-300 Drahtgegenhalter, lange Ausführung

Der extra lange Drahtgegenhalter wird neuen Fahrzeugkonstruktionen gerecht und reicht besonders weit zwischen Armaturenbrett und Scheibe hinab - die flache Spitze ist 16 cm lang! [Rändelschraube und Gewinde in M4 für noch sicherere Befestigung des Drahtes!](#)



## ■ DH-280 ProGlass Drahthalter ca. 300 mm lang

Der Drahthalter sorgt dafür, dass beim Arbeiten mit Austrenndrähten keine Innenteile beschädigt werden. Er hält den Draht immer flach an der Scheibe - egal in welche Richtung man zieht. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Montageschmiermittel Art.-Nr. VS-060.



## ■ SPZ-160 Spitzzange mit Drahtschneider 160 mm lang

Die Spitzzange erleichtert das Greifen des Drahtes nach dem Durchführen mit einem Drahtstarter. Diese Zange verfügt außerdem gleichzeitig über einen soliden Drahtschneider.



## ■ VS-060 Saugheber-Montageschmiermittel Dose zu 60 ml

Das Schmiermittel läßt Saugheber auf glatten Flächen gleiten und ermöglicht so das Verschieben und Positionieren nahezu ohne Druckverlust, d. h. das umständliche Umsetzen entfällt. Ideal z. B. in Verbindung mit unserem Drahthalter Art.-Nr. DH-280.

Gleichzeitig ist es ein Gummipflegemittel und schützt die Gummis vor dem Austrocknen.





Gebrauchsmuster angemeldet

### ■ EDS-150 ProGlass Ein-Mann-Drahtschneidesatz

- Der 150 mm große Sauger hält den Draht beim Schneiden zuverlässig fest und übernimmt die Rolle der zweiten Person!
- Besonders einfache und schnelle Befestigung des glockenförmigen Saugers durch bloßes Andrücken
- Der Draht wird sehr nahe an der Scheibe geführt, was Beschädigungen von Armaturenbrett und Verkleidungen vorbeugt
- Für Vierkant- und Runddraht geeignet (nicht für Sägedraht!)

#### Im Satz enthalten:

- 1 Sauger mit Drahtbefestigung (Art.-Nr. EDS-150-0\*)
- 1 Haftreiniger für Saugheber (Art.-Nr. HRS-100)
- 1 ProGlass Runddraht, 22 m (Art.-Nr. RD-22)
- 1 ProGlass Vierkantdraht, 22 m (Art.-Nr. VKD-22)
- 1 Drahtstarter (Art.-Nr. DST-125)
- 1 Draht-Zuggriff (Art.-Nr. DGL-201)

\* enthält außerdem 1 x HRS-100



### ■ HRS-100 ProGlass Haftreiniger für Saugheber Dose zu 100 ml

Beim Tragen schwerer Lkw- oder Busscheiben oder auch beim Arbeiten mit Ein-Mann-Drahtschneidern können Saugheber wegen der hohen Scherkräfte schon mal ins Rutschen kommen.

Wenn Sie sich auch schon oft über Saugheber geärgert haben, die sich einfach so über die Scheibe ziehen lassen, dann sollte dieser Spezialreiniger an Ihrem Arbeitsplatz nicht mehr fehlen. Er entfettet den Gummi und erhöht damit die Haftung auf dem Glas (das ebenfalls damit entfettet werden sollte). Andere Reiniger mit ähnlich guter Wirkung greifen den Gummi zu stark an und zerstören ihn.



### ■ DSS-175 Ein-Mann-Drahtschneidesatz

- Der 120 mm große Sauger mit Drehvorrichtung und Rückzugfeder zieht den Draht beim Sägen zurück und übernimmt die Rolle der zweiten Person!
- Sichere und schnelle Befestigung des Saugers durch bewährte Spannhebeltechnik
- Der Draht wird nahe an der Scheibe geführt, was Beschädigungen von Armaturenbrett und Verkleidungen vorbeugt
- Geeignet für Sägedraht, nur bedingt für Rund- oder Vierkantdraht

#### Im Satz enthalten:

- 1 Sauger mit Drehvorrichtung und Rückzugfeder (Art.-Nr. DSS-175-0)
- 1 ProGlass Sägedraht, 22 m (Art.-Nr. SD-22)
- 1 Drahtstarter (Art.-Nr. DST-125)
- 1 Draht-Zuggriff (Art.-Nr. DGL-201)